

## الشروط العامة للصفحة الجنوبية

العدد: ٢٩٨

التاريخ: ٢٠١٠/٢/٢٩

٢٩

اللياقة ١٢٢ ج / ام اس جن ٢٠٠٩/٤

تعلم الشركة العامة للسمنت الجنوبية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن حاجتها إلى تجهيز ماكينة التعبئة لعمل سمنت السماوة والمبينة مواصفاتها وكمياتها في القائمة المرفقة طياً لعملي الراغبين بالاشتراك في المناقصة تقدم عروضهم وفق الشروط المبينة أدناه:-

أولاً:- لا تزيد فترة التجهيز عن (١٨٠ يوم) من تاريخ تبليغ المجهز بفتح الاعتماد من قبل البنك المراسل أو من تاريخ توقيع العقد في حالة الدفع النقدي وعلى الشركة المتقدمة أن تحدد فترة التجهيز باليوم.

ب- في حالة الدفع عن طريق اعتماد مستندي يجب أن لا تزيد الدفعة المقدمة عن ١٠% من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد.

ثانياً:- يكون موعد الغلق خلال الدوام الرسمي ليوم الاثنين المصادف ٢٩ / ٣ / ٢٠١٠ لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً ولا يتم قبول أي عطاء يرد بعد هذا الوقت وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمياً يكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

ثالثاً:- طريقة الدفع: نقدي بالدينار العراقي المعادل لقيمة الدولار يوم الإحالة، بموجب صك مصدق أو وديعة في مصرف عراقي معتمد، أو اعتماد مستندي غير قابل للتقاضي غير مثبت (في حالة التثبيت تكون أحمور التثبيت على حساب المجهز).

رابعاً:- يكون تقديم العروض بيد محول الشركة أو المكتب وتقدم بثلاثة ظروف مغلفة ومنفصلة (فني وتجاري ومستمسكات الشركة) وتكون هذه الظروف محتومة ويثبت عليها محتويات الطرف (تجاري، فني، مستمسكات الشركة) مع رقم المناقصة وتاريخ الغلق واسم الشركة المتقدمة وان يشتم تقديم التأمينات الأولية البالغة (١٠%) من قيمة العطاء المقدم من قبل الشركة بصك مصدق أو خطاب ضمان قابل للتجديد تلقائياً مع صحة صدور الخطاب ومشروط بعدم اطلاقه إلا من قبل شركتنا وتكون صادرة من إختصاصات (بغداد، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، ذي قار، الكوت، ميسان، البصرة) حصراً وبكتاب رسمي صادر من المصرف مصدق عليه من قبل المدير العام أو من ينوب عنه، أو سندات القروض التي تصدرها الحكومة العراقية وتتخذ بحق المجهز كافة الإجراءات القانونية في حالة اعتذاره عن تنفيذ الطلبية. على أن تستكمل هذه التأمينات لتصبح ٥% لتغطية كفالة حسن الأداء بعد الإحالة النهائية وقبل توقيع العقد. وفي حالة كون الكفالة خطاب ضمان فيجب أن يكون قابل للتجديد تلقائياً ومشروط بعدم اطلاقه إلا من قبل شركتنا وفي حالة كون خطاب الضمان صادر من مصرف أجنبي فيجب أن يتم مصادقته من قبل احد المصارف المعتمدة في العراق وتكون ضوابط الكفالات المصرفية كالآتي:

أ- يجب أن يكون خطاب ضمان التأمينات الأولية موجه إلى الطرف الأول (جهة التعاقد) ويذكر فيه اسم ورقم المناقصة أعلاه.

ب- أن لا يكون خطاب الضمان مشروطاً وان يدفع حين الطلب.

ج- أن تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية المفعول إلى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء المحددة في وثائق المناقصة أو التي تم تمديدتها ولمدة لا تقل عن

٢٨ يوم.

ويجب أن يحتوي الطرف الخاص بالمستسكات المطلوبة على ما يمين أدناه ويعكسه سيحتر العطاء غير مستوفي للشروط القانونية ويسم إجماله والمستسكات المطلوبة هي:-

١- أن تكون الشركة لديها الخبرة والاختصاص ولها صفقات حصلت بما على شهادة حسن التنفيذ مع تقديم ما يثبت ذلك.

٢- أن يقدم تعريفها بالشركة مع كتاب تحويل للمستلم مصدق وناقد لهذا العام.

٣- أن يقدم شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة مصورة نافذة لهذا العام .

٤- أن يقدم كتاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للضرائب بالاشتراك بالمناقضات نافذة لهذا العام

٥- أن يقدم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة لهذا العام.

٦- أن يقدم صورة من النظام الداخلي للشركة وأسماء المؤسسين لها مع صورة من عقد التأسيس.

٧- على ممثل الشركة العربية أو الأجنبية أن يقدم أجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في القانون وتكون مصدقة من الجهات المعنية نافذة لهذا العام .

٨- في حالة كون المجهز مكتب تجاري فيتم تقديم صورة من هوية الانتساب لأحدى الغرف التجارية في العراق وبمجردة لهذا العام.

٩- يرفق وحمل شراء التتدر ( نسخة أصلية )

١٠- أن يتم تثبيت عنوان الشركة المتقدمة أو المكتب التجاري أو مخول الشركة العربية أو الأجنبية داخل العراق وبشكل دقيق مع ذكر البريد الالكتروني وكافة أرقام الهواتف في العرض الفني والمستسكات مع ذكر أسماء المخولين بالتوقيع.

١١- تقديم هوية اعتماد رجال الأعمال العراقية وناقدة لهذا العام.

١٢- تقديم وثيقة الوضع المالي للشركة المتقدمة ( التقرير السنوي للسنوات الثلاثة الأخيرة).

حامسا:- يمكن فتح الاعتماد للمجهز العراقي عندما يكون لديه حساب في المصرف العراقي للتجارة أو عنوان وحساب خارج العراق.

سادسا:- يكون العقد مع المجهز المرشح خاضع للقوانين والتعليمات النافذة في جمهورية العراق.

سابعا:- يكون العقد مع المجهز المرشح خاضع لقوانين وتعليمات الهيئة العامة للضرائب في جمهورية العراق.

ثامنا:- يحمل أي تحفظ موجود في العطاءات المقدمة لا يتسجم مع شروط المناقصة.

تاسعا:- تكون الأسعار المقدمة في عرضكم أسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وتفضل أن تكون بعملة الدولار.

عاشرا:- يجب أن يتضمن العرض التجاري بالإضافة إلى الأسعار التفصيلية للمواد منشأ المواد ( اسم الشركة المصنعة واسم بلد المنشأ ) وفترة التجهيز وطريقة الدفع وطريق وميناء الشحن وواسطة الشحن ويجب أن لا تقل نفاذية العرض المقدم عن ثلاثة أشهر من تاريخ غلق المناقصة.

حادي عشر:- يتضمن العرض التجاري سعرين ( FOB و CIF و CIP) ويفضل أن تكون الأسعار المقدمة بعملة الدولار.

ثاني عشر:- عند تجهيز المواد وجوب تقديم

- ١ . شهادة فحص عالمية معترف بها دوليا من طرف ثالث ويحق لشركة أن تترنأي باختيار أي جهة فاحصة داخل العراق إذا تطلب الأمر لذلك.
- ٢ . شهادة منشأ وقوائم تجارية مصدقة من الملحق التجاري العراقي في بلد منشأ البضاعة و تكون الفقرتين (١ ، ٢) ضمن الوثائق المطلوبة في العقد.

ثالث عشر:- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

رابع عشر:- يكون تقديم العروض في مقر الشركة حصراً.

خامس عشر:- يجب أن يتضمن العرض الفني المقدم على أجود المواصفات الفنية للمواد المطلوبة وأوزان تلك المواد.

سادس عشر:- تقديم الوثائق التي تزويد تحويل الشركة أجهزة من الشركة المصنعة لتجهيز المواد في حالة الشركة المتقدمة بعطالها شركة مجهزة وليست مصنعة.

سابع عشر: عند الإحالة وتوقيع العقد فان شركتنا تكون ملزمة بان يكون الحد الأقصى لفترة الفحص والاستلام للمواد المجهزة خلال ثلاثة أسابيع بعد دخول البضاعة لمخازن معامل شركتنا.عندما الحالات الاستثنائية معززة بالأسباب والأوامر الإدارية التي تستدعي لذلك.

ثامن عشر:- في حالة وجود أي استفسارات فنية حول الطلبيية يتم إرسال استفساراتكم على البريد الإلكتروني:- [inqu@southern-cement.com](mailto:inqu@southern-cement.com)

تاسع عشر:- بالنسبة للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر أو فرع في العراق فيتم قبول العطاء المرسل عن طريق البريد المسجل على العنوان ( جمهورية العراق/محافظة النجف /ص. ب (٩) كوفة على أن يتم تزويدنا بكتاب تحويل مصدق من السفارة العراقية في بلد الشركة المعنية ومن وزارة الخارجية العراقية في حالة وجود شخص مخول عنهم ولا يتم قبول أي عطاء يرد عن طريق البريد الإلكتروني .

عشرون:- عند ورود فقرة لم بدون سعر إزادها في العطاء المقدم تعتبر كلفتها مشمولة بأسعار الفقرات الأخرى.

إحدى وعشرون:- على الشركة المتقدمة عن طريق البريد المسجل إرسال عرضها لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الغلق.

الثان وعشرون:- يتم ذكر السعر رقماً وكتابة بدون حلك أو شطب وفي حالة الاختلاف يتم الاعتماد السعر المذكورة كتابه.

ثلاثة وعشرون:- يجب على الشركة المتقدمة ذكر ميناء الشحن ونقطة الدخول المواد في العرض الفني والتجاري.

أربعة وعشرون:- تتحمل الشركة التي تحال عليها الطلبيية أجزور الإعلان ورسم الطابع البالغ ٢ بالآلف من القيمة الكلية للعقد. ويتنس عملة العقد وتُدفع داخل العراق ويصك مصدق .

خمس وعشرون:- تكون العروض مطبوعة رقماً وكتابة" وتعمل في حالة وجودها مكتوبة بخط اليد.

ستة وعشرون:- العروض يجب أن توقع من قبل الشركة أو مخول الشركة مع ذكر اسمه بالكامل ووظيفته ومخلافه بهتمل العرض.

سبعة وعشرون:- يتم تقديم كفالة حسن الأداء خلال فترة ( ١٥ ) يوم قبل توقيع العقد وعند تبليغ المجهز بذلك رسمياً ولا يتم إطلاعها إلا بعد تقديم براءة الذمة الضريبية من قبل المجهز.

ثمانية وعشرون:- يتم توقيع العقد خلال فترة (١٥) يوم عند حصول الموافقة النهائية على الاحالة او عند تبليغ الشركة بذلك رسميا وبخلاف ذلك يستم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك .

تسعة وعشرون:- التعبئة: في حالة تجهيز المواد يجب أن يكون التغليف قياسي كلما كان ذلك ضروريا ومطابق للمواصفات الفنية العالمية ثلاثون:- سعر مستندات المناقصة غير قابل للرد.

إحدى وثلاثون :- تحتسب قيمة الغرامات التأخيرية بموجب المعادلة (الغرامة لليوم الواحد مبلغ العقد  $\times 10\%$ )

#### مدة العقد

أثنان وثلاثون :- يحق لشركتنا إلغاء المناقصة خلال فترة الإعلان دون تعويض الشركات المشتركة مع إعادة ثمن شراء ولائق المناقصة فقط .

ثلاثة وثلاثون :- أن يقدم المجهز تعهد بالالتزام الكامل بالمواصفة الفنية أعلنه وبكافة شروطها.

أربعة وثلاثون:- الشحن الجوي غير مسموح به.

خمس وثلاثون:- سيتم عقد مؤتمر في مقر شركتنا يوم الثلاثاء المصادف ٢٣/٣/٢٠١٠ يتم فيه الإجابة عن الاستفسارات الفنية والتجارية المقدمة من قبل الشركات المشاركة .



المهندس/احمد كاظم عبد الحسين


و. المدير التجاري

٢٠١٠/٢١٢٦

(QM-F-64F)

Southern Cement State Company  
Al-Samawa Cement Plant

Item No.	specification	Qty.
1-	<p>Rotopacker machine for packing cement with capacity (2000)bag/hour</p> <p>a-Cement fineness up to 4000cm<sup>2</sup>/g</p> <p>b-Paper bags glued (2-4) layers, 50Kg or polypropylene</p> <p>c- packer machine have "6" filling spout with rotary drive unit adjustable speed clockwise direction</p> <p>d-Spillage return system</p> <p>e-Feeding bin with rotary feeder</p> <p>g-Reject screen for foreign bodies</p> <p>f- Dedusting system complete</p> <p>h- Pneumatic control system</p>	1

  
1 / 19

  
1 / 19