

الشروط العامة للصفحة الجبورية

العدد: ٢٦٥

التاريخ: ٢٠١٠/٣/٢

ظليسة ايج ام اس جن-٢٠٠٩/١

تعلم الشركة العامة للسمنت الجنوبية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن حاجتها إلى تجهيز مولدة كهربالية ١٥٠ كيلو فولت محطة كهرباء معمل سمنت الكوفة الجديد والمبينة مواصفاتها وكمياتها في القائمة المرفقة طياً فعلى الراغبين بالاشتراك في المناقصة تقديم عروضهم وفق الشروط المبينة أدناه:-

أولاً:- لاتزيد فترة التجهيز عن (١٢٠ يوم) من تاريخ تبليغ الجهاز بفتح الاعتماد من قبل البنك المراسل أو من تاريخ توقيع العقد في حالة الدفع النقدي وعلى الشركة المتقدمة أن تحدد فترة التجهيز باليوم.

ب- في حالة الدفع عن طريق اعتماد مستندي يجب أن لاتزيد الدفعة المقدمة عن ١٠% من قيمة العقد مقابل خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد.

ثانياً:- يكون موعد الغلق خلال الدوام الرسمي ليوم الاثنين المصادف ٢٠١٠/٤/٥ لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً ولا يتم قبول أي عطاء يرد بعد هذا الوقت وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

ثالثاً:- طريقة الدفع: نقدي بالدينار العراقي المعادل لقيمة الدولار يوم الإحالة، بموجب حك مصدق أو وديعة في مصرف عراقي معتمد، أو اعتماد مستندي غير قابل للنقض غير مثبت (في حالة التثبيت تكون أسبوع التثبيت على حساب الجهاز).

رابعاً:- يكون تقديم العروض بيد محول الشركة أو المكتب وتقدم بثلاثة ظروف مغلقة ومنفصلة (فني وتجاري ومستندات الشركة) وتكون هذه الظروف محتومة وبيت عليها محتويات الطرف (تجاري، فني، مستندات الشركة) مع رقم المناقصة وتاريخ الغلق واسم الشركة المتقدمة وان يتم تقديم التأمينات الأولية البالغة (١%) من قيمة العطاء المقدم من قبل الشركة بصك مصدق أو خطاب ضمان قابل للتجديد تلقائياً مع صحة صدور للخطاب ومشروط بعدم اطلاقه إلا من قبل شركتنا وتكون صالحة من المحافظات (بغداد، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، ذي قار، الكوت، ميسان، البصرة، حصرا) وبكتاب رسمي صادر من المصرف مصادق عليه من قبل المدير العام أو من يوب عنه، أو سندات القرض التي تصدرها الحكومة العراقية وتتخذ بحق الجهاز كافة الإجراءات القانونية في حالة اعتذاره عن تنفيذ الطلبية. على أن تستكمل هذه التأمينات لتصبح ٥% لتغطية كفالة حسن الأداء بعد الإحالة النهائية وقبل توقيع العقد. وفي حالة كون الكفالة خطاب ضمان فيجب أن يكون قابل للتجديد تلقائياً ومشروط بعدم اطلاقه إلا من قبل شركتنا وفي حالة كون خطاب الضمان صادر من مصرف أجنبي فيجب أن يتم مصادقته من قبل احد المصارف المعتمدة في العراق وتكون ضوابط الكفالات المصرفية كالآتي:

أ- يجب أن يكون خطاب ضمان التأمينات الأولية موجه إلى الطرف الأول (جهة التعاقد) ويذكر فيه اسم ورقم المناقصة أعلاه.

ب- أن لا يكون خطاب الضمان مشروطاً وان يدفع حين الطلب.

ج- أن تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية المفعول إلى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء المحددة في وثائق المناقصة أو التي تم تمديدتها وبمدة لا تقل عن ٢٨ يوم.

ويجب أن يحتوي الظرف الخالص بالمستمسكات المطلوبة على ما يبين أدناه وبمعكسه سيعتبر العطاء غير مستوفي للشروط القانونية وبسبب إهماله والمستمسكات المطلوبة هي:-

- ١- أن تكون الشركة لديها الخبرة والاختصاص ولها صفقات حصلت بما على شهادة حسن التنفيذ مع تقديم ما يثبت ذلك.
 - ٢- أن يقدم تعريفاً بالشركة مع كتاب تحويل للمستلم مصدق وناقله لهذا العام.
 - ٣- أن يقدم شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة مصورة نافذة لهذا العام.
 - ٤- أن يقدم كتاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للضرائب بالاشتراك بالمنقصات نافذة لهذا العام.
 - ٥- أن يقدم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة لهذا العام.
 - ٦- أن يقدم صورة من النظام الداخلي للشركة وأسماء المؤسسين لها مع صورة من عقد التأسيس.
 - ٧- على ممثل الشركة العربية أو الأجنبية أن يقدم أجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في القانون وتكون مصدقة من الجهات المعنية نافذة لهذا العام.
 - ٨- في حالة كون المجهز مكتب تجاري فيتم تقديم صورة من هوية الانتساب لأحدى الغرف التجارية في العراق ومجددة لهذا العام.
 - ٩- يرفق وحصل شراء التندر (نسخة أصلية)
 - ١٠- أن يتم تثبيت عنوان الشركة المتقدمة أو المكتب التجاري أو محول الشركة العربية أو الأجنبية داخل العراق وبشكل دقيق مع ذكر البريد الإلكتروني وكافة أرقام الهواتف في العرض الفني والمستمسكات مع ذكر أسماء المخولين بالتوقيع.
 - ١١- تقديم هوية اتحاد رجال الأعمال العراقية وناقله لهذا العام.
 - ١٢- تقديم وثيقة الوضع المالي للشركة المتقدمة (التقرير السنوي للسنوات الثلاثة الأخيرة).
- خامساً:- يمكن فتح الاعتماد للمجهز العراقي عندما يكون لديه حساب في المصرف العراقي للتجارة أو عنوان وحساب خارج العراق.
- سادساً:- يكون العقد مع المجهز المرشح خاضع للقوانين والتعليمات النافذة في جمهورية العراق.
- سابعاً:- يكون العقد مع المجهز المرشح خاضع لقوانين وتعليمات الهيئة العامة للضرائب في جمهورية العراق.
- ثامناً:- يحمل أي تحفظ موجود في العطاءات المقدمة لا يتسجم مع شروط المناقصة.
- تاسعاً:- تكون الأسعار المقدمة في عرضكم أسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض وتفضل أن تكون بعملة الدولار.

عاشرًا: - يجب أن يتضمن العرض التجاري بالإضافة إلى الأسعار التفصيلية للمواد منشأ المواد (اسم الشركة المصنعة واسم بلد المنشأ) وفترة التجهيز وطريقة الدفع وطريق وميناء الشحن وواسطة الشحن ويجب أن لا تقل نفاذية العرض المقدم عن ثلاثة أشهر من تاريخ غلق المناقصة.

حادي عشر: - يتضمن العرض التجاري سعرين (FOB و CIF و CIP) ويفضل أن تكون الأسعار المقدمة بعملة الدولار.

ثاني عشر: - عند تجهيز المواد وجوب تقديم

١ . شهادة فحص عالمية معترف بها دوليا من طرف ثالث ويحق لشركتنا أن تترتب باختيار أي جهة فاحصة داخل العراق إذا تطلب الأمر لذلك.

٢ . شهادة منشأ وقوائم تجارية مصدقة من الملحق التجاري العراقي في بلد منشأ البضاعة

و تكون الفقرتين (١ ، ٢) ضمن الوثائق المطلوبة في العقد.

ثالث عشر: - الشركة غير ملزمة بقبول أو طأ العطاءات.

رابع عشر: - يكون تقديم العروض في مقر الشركة حصراً.

خامس عشر: - يجب أن يتضمن العرض الفني المقدم على أبعاد المواصفات الفنية للمواد المطلوبة وأوزان تلك المواد.

سادس عشر: - تقديم الوثائق التي تؤيد تحويل الشركة المجهزة من الشركة المصنعة لتجهيز المواد في حالة الشركة المتقدمة بعطالها شركة مجهزة وليست مصنعة.

سابع عشر: عند الإحالة وتوقيع العقد فإن شركتنا تكون ملزمة بان يكون الحد الأقصى لفترة الفحص والاستلام للمواد المجهزة خلال ثلاثة أسابيع بعد دخول البضاعة لمخازن معامل شركتنا. عدا الحالات الاستثنائية -عززة بالأسباب والأوامر الإدارية التي تستدعي لذلك.

ثامن عشر: - في حالة وجود أي استفسارات فنية حول الطلبية يتم إرسال استفساراتكم على البريد الإلكتروني: [inqu@southern-](mailto:inqu@southern-cement.com)

cement.com

تاسع عشر: - بالنسبة للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر أو فرع في العراق فيتم قبول العطاء المرسل عن طريق البريد المسجل على العنوان (جمهورية العراق/محافظة النجف /ص. ب (٩) كوفلة على أن يتم تزويدنا بكتاب تحويل مصدق من السفارة العراقية في بلد الشركة المعنية ومن وزارة الخارجية العراقية في حالة وجود شخص مخول عنهم ولا يتم قبول أي عطاء يرد عن طريق البريد الإلكتروني .

عشرون: - عند ورود فقرة لم بدون سعر إزاءها في العطاء المقدم تعتبر كلفتها مشمولة بأسعار الفقرات الأخرى.

إحدى وعشرون: - على الشركة المتقدمة عن طريق البريد المسجل إرسال عرضها لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الغلق.

اثنان وعشرون: - يتم ذكر السعر رقماً وكتابه بدون حرك أو دالجب وفي حالة الاختلاف يتم الاعتماد السعر المذكورة كتابه.

ثلاثة وعشرون: - يجب على الشركة المتقدمة ذكر ميناء الشحن ونقطة الدخول للمواد في العرض الفني والتجاري.

أربعة وعشرون: - تتحمل الشركة التي تحال عليها الطلبية أجور الإعلان ورسم الطابع البالغ ٢ بالآلف من القيمة الكلية للعقد وينفس عملة العقد وتدفع داخل العراق وبصك مصدق .

خمس وعشرون: - تكون العروض مطبوعة رقماً وكتابة" وقمبل في حالة وجودها مكتوبة بخط اليد.

سنة وعشرون:- العروض يجب أن توقع من قبل الشركة أو مخول الشركة مع ذكر اسمه بالكامل ووظيفته وبخلافه يبطل العرض.

سبعة وعشرون:- يتم تقديم كفالة حسن الأداء خلال فترة (١٥) يوم قبل توقيع العقد وعند تبليغ الجهز بذلك رسمياً ولا يتم إطلاقها إلا بعد تقديم براءة الذمة الضريبية من قبل الجهز.

ثمانية وعشرون:- يتم توقيع العقد خلال فترة (١٥) يوم عند حصول الموافقة النهائية على الإحالة او عند تبليغ الشركة بذلك رسمياً وبخلاف ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك .

تسعة وعشرون:- التعبئة: في حالة تجهيز المواد يجب أن يكون التغليف قياسي كلما كان ذلك ضرورياً ومطابق للمواصفات الفنية العالية
ثلاثون:- سعر مستندات المناقصة غير قابل للرد.

إحدى وثلاثون :- تحسب قيمة الغرامات التأخيرية بموجب المعادلة (الغرامة لليوم الواحد مبلغ العقد $\times 10\%$)

مدة العقد

النان وثلاثون :- يحق لشركتنا إلغاء المناقصة خلال فترة الإعلان دون تعويض الشركات المشتركة مع إعادة ثمن شراء وثائق المناقصة فقط .

ثلاثة وثلاثون :- أن يقدم الجهز تعهداً بالالتزام الكامل بالمواصفة الفنية أعلنه وكافة شروطها.

أربعة وثلاثون:- الشحن الجوي غير مسموح به.

خمس وثلاثون:- سيتم عقد مؤتمر في مقر شركتنا يوم الثلاثاء المصادف ٢٠١٠/٣/٣٠ يتم فيه الإجابة عن الاستفسارات الفنية والتجارية المقدمة من قبل الشركات المشاركة .



ر. فيزيابوين أقدم/ وهب عباس عبد النبي

المدير التجاري

DELIVERY 150 KVA DESEL GENERATHNG SET (BLACK START)

ITEM	Specification	Q
Application	: For BLACK START and standby power supply Sharing with power plant stationary	1
working Climatic conditions	: -5/+ 45 C ambient temperature 60% relative air humidity 50 m above sea level	
Diesel engine	: 133 kw at 1500 rpm prime power at above conditions and acc. To ISO 3046 with 10 % overload capacity. Fuel gas oil Cooling system Set mounted radiator dimensioned for up to 50 C Ambient temperature with engine driven fan . Finger protection guard Electronic governor -EDC 4	1
Alternator	160 kvA /128 kw at 1500 rpm 3_phase. permanent magnet _continuous at 40 C° ambient temperature _ class H rating Insulation Rotor and stator class H. Brushless self _exciting self _regulating alternator with revolving field Voltage regulation (AVR_MX 341) Voltage (nominal) - 415/245 V Frequency : 50 Hz P.F. : 0.8	1
Engine equipment	Heavy fly wheel for generating set Fuel pump with hand pre _pump Fuel filter Electronic governor- EDC-4 Injection pump Injection nozzles Pressure lubrication with gear pump Lube oil filter Lube oil change pump Inlet air manifold Inlet air filter Exhaust manifold ,shielded Turbocharger,, shielded Intercooler Electric starting moter,24 V.D.C Charging dynamo 27 V Cooling water thermostat Engine oil cooler Cooling water pump , engine driven Electric jacket water heater starting battery with cables Fuel tank	2
Engine instrumentation in switch board	rpm gauge Hour gauge Cooling water temperature gauge Lube oil pressure gauge Start/stop push buttons emergency stop charging control lamp	1 1 1 1 1 1 1
Alarm + shut -down	Automatic , shut -down and alarm for: -too high cooling -water temperature - too low lube oil pressure - over speed	

Handwritten notes:
~~100~~
 100 - 100
 100 - 100

