

١- قائمة السلع وجدول التسليم

الطلبية المرقمة (تجهيز مادة تراب الحديد)

رقم الفقرة	وصف السلع	الكمية	الوحدة	مكان التسليم النهائي	فترة التجهيز الأيام	
					فترة التجهيز العطاء	الموعد المتوقع للتسليم
1	تجهيز مادة تراب الحديد تركيز اوكسيد الحديد ($55 \leq \text{Fe}_2\text{O}_3$)	40000±2%	طن	معمل سمنت الكوفة		160 يوم

سليم
رافعة القوس
vic.

05-7-90
م. ١٠٠٠

2- list of goods and delivery schedule Tender NO ()

Item No.	Goods Description	Quantity	Unit	Final Delivery Destination	Supplying Period (in days)											
					Estimated Delivery period	The proposed Delivery Period by Bidder (filled by Bidder)										
	١- الكمية الكلية المطلوب تجهيزها(2±40000%) طن قابلة للزيادة 20%حسب الحاجة وتوفر السيولة المالية . ٢- مدة التجهيز (160)مائة وستون يوم بمعدل نقل يومي (250) طن . ٣- يتم الفحص في مختبرات معمل سممت الكوفة. ٤- تلتزم الجهة المحال عليها العمل بالترصيد حسب طلب قسم الناقل لطاقي وحدة الخليط المقاوم . ٥- تكون الكمية المجهزة خالية من الشوائب والملوثات . ٦- يكون التفريغ في معمل سممت الكوفة في الساحات المخصصة لذلك الغرض وبإشراف قسم الانتاج وقسم النوعية . ٧- يكون الوزن في ميازين المعمل . ٨- حجم الجبيبات لا يزيد على (25) ملم . ٩- المحددات الكيميائية المطلوبة كما في الجدول ادناه <table><tr><td>المركبات</td><td>SiO₂</td><td>Fe₂O₃</td><td>H₂O</td><td>Al₂O₃</td></tr><tr><td>المحددات</td><td>≤%25</td><td>≥%55</td><td>≤%8</td><td>≤%10</td></tr></table> ١٠- في حالة الاخلال باحد المحددات يلتزم متعهد التجهيز بالتعويض (على حسابه الخاص)بحيث تصبح الكمية في خلال عشرة ايام اضمن المحددات سموم بها مع الخلط والمجانسة بالية من قبل متعهد التجهيز . ١١- يحق لمعملنا الغاء العقد دون الرجوع الى الجهة المحال عليها العمل في حالة ورود مواد رديئة وعدم امكانية التعديل . ١٢- في حال عدم امكانية الجهة المحال عليها العمل بالتعديل يتم رف الكميات غير المطابقة واستبدالها باخرى مطابقة للمواصفات .	المركبات	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	H ₂ O	Al ₂ O ₃	المحددات	≤%25	≥%55	≤%8	≤%10	2 ± 40000 %	طن	واصل إلى ساحات الخبز داخل معمل سممت الكوفة	160 يوم	
المركبات	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	H ₂ O	Al ₂ O ₃												
المحددات	≤%25	≥%55	≤%8	≤%10												

	١٣- يكون اعداد كشوفات المادة المجهزة كل (15) بتأييد من قسم النوعية ١٤- يلتزم متعهد التجهيز بتعويض فارق الرطوبة فيما يزيد عن النسبة اعلا ١٥- يلتزم المتعهد بالتواجد او من يمثلته لغرض الاشراف على الوزن والاست ١٦- يجب ان لا يزيد وزن السيارة الناقلة الواحدة عن الحد المسموح به رسميا. ١٧- تكون متعهد التجهيز مسؤولا عن السيارات الناقلة وسائقها من الناحية : الامنية . ١٨- يكون المجهز ضامناً لأي ضرر يلحق بالمعمل نتيجة اخلاله بقواعد السلامة والامان ١٩- يكون المجهز لديه اعمال مماثلة ويلتزم بحمل وثائق خاصة بالتجهيز (م در المادة).								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

عبد الله الوهيبي
 مدير المصنع
 - ٧١٥.

٢٠٢٠/١٠/٢٠
 ٢٠٢٠/١٠/٢٠

4- Drawings

Drawings List		
No. Of Drawing	Name Of Drawing	Purpose
		NILL

openure
previsions
-vrc.

2010.7.20
J. J. J.